



# STRASSENUNTERHALTUNG

SPEZIALMASCHINEN FÜR REPERATUR- UND SANIERUNGSARBEITEN





# INHALT

Wir bei Linnhoff & Henne .....	4
1. Fugenverguss .....	6
2. Straßensanierung .....	10
3. Markierungen .....	12
4. Arbeitsgeräte .....	14



# WIR BEI LINNHOFF & HENNE

Ihr Partner für Gussasphalttechnik auf höchstem Niveau

Seit über 140 Jahren steht Linnhoff & Henne für wegweisende Lösungen im Bereich der Gussasphalttechnik. Mit einem umfassenden Portfolio an innovativen Maschinen bieten wir Ihnen alles, was Sie für effiziente und präzise Arbeiten im Straßen- und Brückenbau benötigen.

Unsere Produkte stehen für Qualität „Made in Germany“ und sind weltweit gefragt – ob auf den Straßen Deutschlands, in Tunneln oder auf beeindruckenden Bauwerken wie der Öresundbrücke. Jede unserer Maschinen wird in modernsten Produktionshallen entwickelt und gefertigt, mit einem klaren Ziel: die Ansprüche unserer Kunden zu übertreffen.

In dieser Broschüre finden Sie einen umfassenden Überblick über unsere Gussasphalttechnik.

Vom leistungsstarken Gussasphaltkocher bis zum präzisen Fertiger – entdecken Sie Maschinen, die durch Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und innovative Technik überzeugen. Mit Linnhoff & Henne setzen Sie auf einen Partner, der Ihnen nicht nur Technik, sondern auch echten Mehrwert bietet.

Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie, wie unsere Lösungen Ihren Arbeitsalltag revolutionieren können!



## IHRE ANSPRECHPARTNER

Bei uns stehen Sie und Ihre Anforderungen im Mittelpunkt. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten unterstützt Sie in allen Bereichen – von der Auswahl der passenden Maschine über technische Beratung bis hin zum Ersatzteilservice. Ob per Telefon, E-Mail oder persönlich – wir sind für Sie da, um Ihnen die bestmögliche Lösung zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



### HENNING STAHL

#### Geschäftsführer & Vertrieb

Telefon: 05532 9833-12

Mobil: 0172 566 3494

E-Mail: [h.stahl@linnhoff-henne.de](mailto:h.stahl@linnhoff-henne.de)



### DENNIS GORKOWSKI

#### Konstruktion & Vertrieb


Telefon: 05532 9833-19

Mobil: 0172 750 1141

E-Mail: [d.gorkowski@linnhoff-henne.de](mailto:d.gorkowski@linnhoff-henne.de)



LKTÖ 052



Fugenverguss



Rissanierung



Randversiegelung

# FUGENVERGUSS

Für die Aufbereitung und Ausbringung von Vergussmassen.

Risse und Fugen in Asphalt- und Betonflächen müssen fachgerecht versiegelt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Ein professioneller Fugenverguss sorgt für eine langlebige und belastbare Oberfläche – und genau dafür bieten wir die passenden Maschinen. Unsere Lösungen ermöglichen präzises, effizientes und nachhaltiges Arbeiten.

## Wahlweise mit:

- Vollautomatischer Pumpeinrichtung
- Hydraulischer Selbstfahrantrieb
- Kamerasystem
- Gas- oder Ölheizung
- Nachheizung
- u.v.m.



LKTÖ 032

## LKT & LKV

### Die wichtigsten Daten

Kapazität: 300 L, 500 L, 700 L

auch ohne Thermalöl erhältlich (schnelle Aufheizzeiten)

Aufbau der Geräte auf Grundrahmen oder Anhängerfahrgestell

Schonendes und schnelles Aufheizen des Medium durch ein indirektes Heizsystem (mit oder ohne Thermalöl)

leistungsstarker hydraulischer Selbstfahrantrieb für Steigungen von bis zu 15 %

Hohe Mischgutqualität, maximale Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Qualitativ hochwertige Bauteile sorgen für Verlässlichkeit



LKTÖ 031



LKTG 030

## LKTG 030 (GRUNDRAHMEN)

Die wichtigsten Daten

Kapazität: 300 L

Leergewicht ca. 1.350 kg

ca. 1,9 m x 1,5 m x 1,75 m (+0,25 m Auslauf)



LKVÖ 030 auf Unimog

## LKTÖ/LKVÖ 031 (1-ACHSIG)

Die wichtigsten Daten

Kapazität: 300 L

Leergewicht ca 2.200 kg

ca. 2,5 m x 1,75 m x 2,15 m (im Standard)

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5t  
Zul. Höchstgeschwindigkeit 80 km/h



LKTÖ 031



unterschiedliche Varianten

## LKTÖ/LKVÖ 052 (2-ACHSIG)

### Die wichtigsten Daten

Kapazität: 500 L

Leergewicht ca 2.600 kg

ca. 3,2 m x 1,75 m x 2,3 m (im Standard)

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5t

Zul. Höchstgeschwindigkeit 80 km/h /  
100kmh

### Individuelle Lösungen

Keine Baustelle ist wie die andere und manchmal braucht es maßgeschneiderte Lösungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Deshalb fertigen wir gerne Sonderlösungen für Sie an, die genau auf Ihre speziellen Anforderungen abgestimmt sind.

**Sprechen Sie uns an!**



LKTÖ 032



LKVÖ 052



LKTÖ 052



LKO 052

# STRASSENSANIERUNG

Reparatur von Schlaglöchern, Netzrissen und Spurrillen

Schlaglöcher, Netzrisse und Spurrillen sind nicht nur ärgerlich, sondern stellen auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine schnelle und dauerhafte Instandsetzung ist daher unerlässlich. Mit unseren Maschinen für die Verarbeitung von Heißmischgut lassen sich beschädigte Fahrbahnbeläge effizient und nachhaltig reparieren. Ob punktuelle Ausbesserungen oder großflächige Sanierungen – unsere Technik sorgt für eine sichere, schnelle und qualitativ hochwertige Aufbereitung des Mischgut.



AKG 010 e

## RÜHRWERKSKOCHER zur Aufbereitung von Heißmischgut

### Die wichtigsten Daten

Kapazität: 100 L bis 1.800 L

Lieferbar zum Aufbau auf einen LKW,  
auf Grundrahmen oder Anhängerfahr-  
gestell.

Zugabe von kaltem Mischgut  
(Recycling-Material) möglich

Wahlweise mit Elektroantrieb



LKÖ 022



Sanierung Netzrisse

## DATEN IM ÜBERBLICK

Unsere Rührwerkskocher bieten wir mit folgenden Kapazitäten an:

- 100 L
- 200 L
- 500 L
- 700 - 1.800 L

Wahlweise auf einem Grundrahmen oder Anhängerfahrgestell.

Unsere deutschen Partner für Heißmischgut:



Schachtdeckel Regulierung



Schlaglochsanieuerung



LKMÖ 032



Markierungsarbeiten



Markierungsarbeiten

## MARKIERUNG

Aufschmelzkessel für Heißmarkierung

Für die Aufbereitung und Ausbringung von Markierungsmassen.

Straßenmarkierungen sind essenziell für die Verkehrssicherheit und eine klare Verkehrsführung. Unsere Aufschmelzkessel für Heißmarkierung sorgen für eine effiziente und gleichmäßige Verarbeitung von Thermoplastik-Markierungsmaterial.

Dank durchdachter Technik und einfacher Bedienung ermöglichen sie eine schnelle Einsatzbereitschaft und präzise Applikation – für langlebige und gut sichtbare Markierungen auf Straßen, Parkplätzen oder Industrieflächen.



LKMZÖ 140



LKMZÖ 140

## AUFSCHMELZKESSEL für Markierungsmassen

### Die wichtigsten Daten

Kapazität: 100 L bis 1.800 L

Vertikales oder horizontales Rührwerk

Aufbau der Geräte auf Grundrahmen, LKW oder Anhängerfahrgestell

Schonendes und schnelles Aufheizen der Massen durch spezielle Heizsysteme

Hohe Mischgutqualität



# ARBEITSGERÄTE

Bei uns erhalten Sie alle notwendigen Arbeitsgeräte in sämtlichen Ausführungen.  
Das gesamte Sortiment der Arbeitsgeräte finden Sie unter: [www.linnhoff-henne.de](http://www.linnhoff-henne.de)



# IMPRESSUM

Linnhoff & Henne GmbH und Co. KG  
Linnenkämper Straße 52  
37627 Stadtoldendorf

## Kontakt:

Telefon: +49 55 32 / 98 33-0  
Telefax: +49 55 32 / 98 33-33  
E-Mail: [info@linnhoff-henne.de](mailto:info@linnhoff-henne.de)  
Internet: [www.linnhoff-henne.de](http://www.linnhoff-henne.de)

## Geschäftsführung:

Dipl.-Ökonom Henning Stahl

## Sitz der Gesellschaft:

Stadtoldendorf / Deutschland

## Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 814489784

## Handelsregisternummer:

Amtsgericht Hildesheim  
HRA 110616

## Fotos:

Linnhoff & Henne GmbH und Co.KG

## Design:


Made.it by Lea & Gina Peffekoven GbR

 Linnhoff und Henne

 Linnhoff und Henne

 @linnhoff.henne





## MASCHINENBAU SEIT 1878

### DOWNLOADS

Unsere Broschüren sind auch digital in unterschiedlichen Sprachen verfügbar!  
Scannen Sie den QR-Code und laden unserer Broschüren kostenlos herunter.

